

2015年4月測定結果一覧

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果			検出下限	計数率	備考
					Cs-137	Cs-134	K-40			
1651	2015/4/1	測定室ダスト (測定室内)	43200s	65g	Cs-137	不検出	5.2 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137,Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	5.1 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	173 ± 107 Bq/kg	71.0 Bq/kg	0.03 CPS		
1652	2015/4/2	ツバス(千葉県産) (千葉県産)	7200s	962g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	77.7 ± 26.4 Bq/kg	9.1 Bq/kg	0.19 CPS		
1653	2015/4/3	ごぼう(茨城県産) (茨城県産)	43200s	513g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	92.8 ± 28.3 Bq/kg	9.0 Bq/kg	0.12 CPS		
1654	2015/4/3	モイストイージーフェイス (株)イーボール 製造所:千葉県成田市)	21600s	471g	Cs-137	不検出	0.9 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.9 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	65.5 ± 25.9 Bq/kg	12.0 Bq/kg	0.08 CPS		
1655	2015/4/4	白菜 (茨城県産)	4200s	576g	Cs-137	不検出	1.4 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	1.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	32.3 ± 26.5 Bq/kg	19.6 Bq/kg	0.05 CPS		
1657	2015/4/4	COMBOドッグ11歳以上 (品川区東品川2-2-4・日本ペットフード)	3600s	465g	Cs-137	不検出	2.0 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	2.0 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	156 ± 62.3 Bq/kg	26.2 Bq/kg	0.18 CPS		
1658	2015/4/4	玉ねぎ (北海道)	31202s	710g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	29.6 ± 13.3 Bq/kg	7.1 Bq/kg	0.05 CPS		
1661	2015/4/6	アイスクリーム (ハーゲンダッツ株)	43200s	761g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	45.6 ± 15.5 Bq/kg	6.1 Bq/kg	0.09 CPS		
1664	2015/4/7	約15分燃焼の小さいサイズお線香 (広島県広島市西条吉行東)	43200s	487g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137,Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	140 ± 38.6 Bq/kg	9.5 Bq/kg	0.17 CPS		
1665	2015/4/7	P&Gボールド (P&G 洗濯洗剤)	21600s	713g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	不検出	8.0 Bq/kg	0.00 CPS		
1666	2015/4/8	P&G JOY (P&G 台所洗剤)	21600s	714g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	不検出	7.9 Bq/kg	0.00 CPS		

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果		検出下限	計数率	備考
1668	2015/4/10	生銀さけ切身(養殖) (宮城県産)	43200s	1064g	Cs-137	不検出	0.3 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	82.5 ± 21.5 Bq/kg	4.3 Bq/kg	0.22 CPS	
1670	2015/4/11	麦飯石おいしい水 (コープこうべ・コープ武庫川)	10800s	961g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137,Cs-134計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS	
					K-40	不検出	7.7 Bq/kg	0.00 CPS	
1672	2015/4/12	味付け淡路牛肉 (兵庫県淡路島)	43194s	996g	Cs-137	不検出	0.3 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	45.3 ± 14.0 Bq/kg	4.6 Bq/kg	0.11 CPS	
1674	2015/4/12	ウインドブレーカー1 (東京都で使用していたもの)	3600s	350g	Cs-137	不検出	2.5 Bq/kg	0.03 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	2.5 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	不検出	34.7 Bq/kg	0.01 CPS	
1675	2015/4/13	ウインドブレーカー2 (東京都で使用していたもの)	43200s	324g	Cs-137	不検出	1.0 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.0 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	不検出	14.2 Bq/kg	0.00 CPS	
1679	2015/4/14	生しいたけ(菌床) (徳島県)	5400s	407g	Cs-137	不検出	1.8 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.8 Bq/kg	0.01 CPS	
					K-40	35.9 ± 32.2 Bq/kg	24.7 Bq/kg	0.04 CPS	
1680	2015/4/15	有機JAS認定肥料 (製造地:栃木県)	43200s	500g	Cs-137	7.46 ± 2.25 Bq/kg	0.7 Bq/kg	0.15 CPS	Cs137のみ検出 Cs134は、天然核種による誤検出
					Cs-134	1.72 ± 1.05 Bq/kg	0.7 Bq/kg	0.03 CPS	
					K-40	137 ± 37.8 Bq/kg	9.3 Bq/kg	0.17 CPS	
1683	2015/4/17	じゃがいもメークイン (北海道)	43200s	827g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	105 ± 27.5 Bq/kg	5.6 Bq/kg	0.22 CPS	
1684	2015/4/18	米ぬか (兵庫県市川町)	10800s	368g	Cs-137	不検出	1.7 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137,Cs-134計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.7 Bq/kg	0.02 CPS	
					K-40	483 ± 125 Bq/kg	20.2 Bq/kg	0.45 CPS	
1685	2015/4/18	インスタントセメント (株)ハウスメンダー)	10800s	1498g	Cs-137	5.35 ± 1.64 Bq/kg	0.5 Bq/kg	0.33 CPS	不検出 天然核種による誤検出
					Cs-134	5.13 ± 1.50 Bq/kg	0.4 Bq/kg	0.30 CPS	
					K-40	79.4 ± 22.6 Bq/kg	5.4 Bq/kg	0.30 CPS	
1686	2015/4/19	有機納豆小粒パック (国産)	43200s	335g	Cs-137	不検出	1.0 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.1 Bq/kg	0.01 CPS	
					K-40	288 ± 73.6 Bq/kg	13.8 Bq/kg	0.24 CPS	

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果			検出下限	計数率	備考
1688	2015/4/20	わらっと納豆 (有相沢食産 兵庫県姫路市)	43200s	576g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	349 ± 80.4 Bq/kg	8.0 Bq/kg	0.50 CPS		
1689	2015/4/20	わらっと納豆わら筒 (有相沢食産 兵庫県姫路市)	43200s	118g	Cs-137	不検出	2.9 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不明瞭(測定時間不足)	2.9 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	531 ± 150 Bq/kg	39.1 Bq/kg	0.16 CPS		
1690	2015/4/21	牛腎臓(長野県) (アルプス牛(長野県大鹿村))	43200s	1018g	Cs-137	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	49.4 ± 14.8 Bq/kg	4.5 Bq/kg	0.13 CPS		
1692	2015/4/24	ホームサイズ緑茶(伊藤園) (不明、国産茶葉100%)	43200s	302g	Cs-137	不検出	1.2 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	1.3 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	533 ± 125 Bq/kg	14.6 Bq/kg	0.42 CPS		
1693	2015/4/25	マミーソイル鉢花・草花専用培土 PRO (グリーンメール)	2400s	580g	Cs-137	10.5 ± 5.22 Bq/kg	2.9 Bq/kg	0.26 CPS	不検出 天然核種による誤検出	
					Cs-134	14.8 ± 5.96 Bq/kg	2.6 Bq/kg	0.32 CPS		
					K-40	549 ± 155 Bq/kg	27.0 Bq/kg	0.83 CPS		
1694	2015/4/25	特選有機花ごころ培養土 (花ごころ)	2400s	573g	Cs-137	7.60 ± 4.08 Bq/kg	2.4 Bq/kg	0.19 CPS	不検出 天然核種による誤検出	
					Cs-134	5.42 ± 3.57 Bq/kg	2.4 Bq/kg	0.12 CPS		
					K-40	324 ± 102 Bq/kg	25.7 Bq/kg	0.48 CPS		
1695	2015/4/25	干し椎茸戻し水 (大分県)	10800s	596g	Cs-137	1.86 ± 1.29 Bq/kg	0.9 Bq/kg	0.05 CPS	Cs137のみ検出	
					Cs-134	不検出	1.0 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	54.9 ± 23.8 Bq/kg	11.9 Bq/kg	0.09 CPS		
1697	2015/4/26	土壌(吉川1) (埼玉県 吉川駅付近)	1800s	921g	Cs-137	299 ± 67.4 Bq/kg	4.3 Bq/kg	11.73 CPS	検出(原発事故由来)	
					Cs-134	88.3 ± 21.7 Bq/kg	1.9 Bq/kg	3.02 CPS		
					K-40	299 ± 99.2 Bq/kg	31.4 Bq/kg	0.72 CPS		
1698	2015/4/26	土壌(吉川2) (埼玉県 吉川駅付近)	1800s	922g	Cs-137	273 ± 61.7 Bq/kg	4.1 Bq/kg	10.70 CPS	検出(原発事故由来)	
					Cs-134	80.7 ± 20.0 Bq/kg	1.8 Bq/kg	2.77 CPS		
					K-40	273 ± 92.5 Bq/kg	30.4 Bq/kg	0.66 CPS		
1699	2015/4/26	土壌(芝公園1) (東京都港区)	3600s	878g	Cs-137	29.2 ± 8.03 Bq/kg	1.7 Bq/kg	1.09 CPS	検出(原発事故由来) 天然各各種の影響で高く表示	
					Cs-134	15.5 ± 4.81 Bq/kg	1.4 Bq/kg	0.51 CPS		
					K-40	299 ± 83.1 Bq/kg	15.4 Bq/kg	0.68 CPS		
1700	2015/4/27	緑茶(今屋老舗) (国内産・今屋老舗)	43197s	301g	Cs-137	不検出	1.2 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134濃度は誤検出	
					Cs-134	1.99 ± 1.67 Bq/kg	1.3 Bq/kg	0.02 CPS		
					K-40	455 ± 109 Bq/kg	14.7 Bq/kg	0.36 CPS		
1701	2015/4/28	土壌(芝公園2) (東京都港区)	3600s	1048g	Cs-137	72.0 ± 17.0 Bq/kg	1.7 Bq/kg	3.21 CPS	検出(原発事故由来)	
					Cs-134	25.4 ± 6.79 Bq/kg	1.1 Bq/kg	0.99 CPS		
					K-40	263 ± 73.5 Bq/kg	14.4 Bq/kg	0.72 CPS		

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果		検出下限	計数率	備考
1702	2015/4/28	土壌(三郷駅付近1) (埼玉県三郷市)	1800s	642g	Cs-137	886 ± 192 Bq/kg	8.3 Bq/kg	24.18 CPS	検出(原発事故由来)
					Cs-134	254 ± 58.4 Bq/kg	2.5 Bq/kg	6.05 CPS	
					K-40	274 ± 118 Bq/kg	58.2 Bq/kg	0.46 CPS	
1703	2015/4/28	土壌(三郷駅付近2) (埼玉県三郷市)	3600s	1123g	Cs-137	25.7 ± 6.98 Bq/kg	1.4 Bq/kg	1.23 CPS	検出(原発事故由来) 天然各各種の影響で高く表示
					Cs-134	14.8 ± 4.40 Bq/kg	1.1 Bq/kg	0.62 CPS	
					K-40	316 ± 83.6 Bq/kg	12.3 Bq/kg	0.92 CPS	
1704	2015/4/28	がしら(明石沖) (兵庫県明石市沖)	14400s	771g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	59.5 ± 21.0 Bq/kg	8.2 Bq/kg	0.12 CPS	
1705	2015/4/29	豆腐もめん国産 (太子屋・徳島県・鳴門市)	3600s	1032g	Cs-137	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.9 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	38.0 ± 20.0 Bq/kg	11.4 Bq/kg	0.10 CPS	
1706	2015/4/30	小麦粉(香川県産) (吉原食糧)	43200s	644g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	19.0 ± 10.8 Bq/kg	6.9 Bq/kg	0.03 CPS	
1707	2015/4/30	日清パン専用小麦粉(強力粉) (不明)	21600s	758g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	16.1 ± 10.5 Bq/kg	7.2 Bq/kg	0.03 CPS	