

2015年12月測定結果一覧

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果			検出下限	計数率	備考
					Cs-137					
2171	2015/12/2	大根(丹波市) (兵庫県丹波市氷上町 有機無農薬農家)	43200s	660g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	53.3 ± 18.2 Bq/kg	7.2 Bq/kg	0.09 CPS		
2172	2015/12/2	赤水菜(丹波市) (兵庫県丹波市氷上町 有機無農薬農家)	21600s	169g	Cs-137	不検出	2.5 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137,Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	2.5 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	57.4 ± 46.3 Bq/kg	34.5 Bq/kg	0.02 CPS		
2173	2015/12/3	水菜(丹波市) (丹波市氷上町 有機無農薬野菜農家)	3600s	281g	Cs-137	不検出	3.3 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137,Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	3.3 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	90.9 ± 64.6 Bq/kg	44.6 Bq/kg	0.06 CPS		
2174	2015/12/3	ビタミン菜(丹波市) (丹波市氷上町 有機無農薬野菜農家)	10800s	176g	Cs-137	不検出	3.1 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	3.1 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	68.0 ± 57.2 Bq/kg	43.0 Bq/kg	0.03 CPS		
2175	2015/12/5	ニンジン (兵庫県丹波市・有機栽培農家)	5400s	646g	Cs-137	不検出	1.2 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	1.2 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	63.9 ± 30.2 Bq/kg	16.0 Bq/kg	0.10 CPS		
2177	2015/12/5	(土壌)北柏駅付近 (千葉県柏市・北柏駅付近)	1800s	955g	Cs-137	619 ± 134 Bq/kg	5.2 Bq/kg	25.03 CPS	検出(原発事故由来)	
					Cs-134	136 ± 31.7 Bq/kg	1.3 Bq/kg	5.11 CPS		
					K-40	不検出	41.2 Bq/kg	0.00 CPS		
2181	2015/12/5	焼そば (兵庫県加古郡稲美町(株)神戸物産)	3600s	629g	Cs-137	不検出	1.4 Bq/kg	0.02 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	1.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	不明瞭(測定時間不足)	19.8 Bq/kg	0.03 CPS		
2182	2015/12/6	キャベツ (愛知県)	43200s	543g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	42.2 ± 17.4 Bq/kg	8.7 Bq/kg	0.06 CPS		
2183	2015/12/6	土壌(南柏駅付近) (千葉県柏市南柏駅付近)	1800s	907g	Cs-137	525 ± 115 Bq/kg	5.0 Bq/kg	20.18 CPS	検出(原発事故由来)	
					Cs-134	118 ± 27.9 Bq/kg	1.4 Bq/kg	4.21 CPS		
					K-40	不検出	40.6 Bq/kg	0.00 CPS		
2186	2015/12/6	土壌(松戸駅付近) (千葉県松戸市松戸駅付近)	1800s	1040g	Cs-137	709 ± 152 Bq/kg	5.5 Bq/kg	31.24 CPS	検出(原発事故由来)	
					Cs-134	168 ± 38.3 Bq/kg	1.5 Bq/kg	6.86 CPS		
					K-40	235 ± 99.5 Bq/kg	48.9 Bq/kg	0.60 CPS		
2188	2015/12/6	土壌(新松戸駅付近1)) (千葉県松戸市新松戸駅付近)	1800s	891g	Cs-137	819 ± 176 Bq/kg	6.2 Bq/kg	30.89 CPS	検出(原発事故由来)	
					Cs-134	185 ± 42.3 Bq/kg	1.4 Bq/kg	6.48 CPS		
					K-40	不検出	48.1 Bq/kg	0.00 CPS		

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果			検出下限	計数率	備考
2190	2015/12/6	ラフランス(山形県産) (山形県産 ダイエー西宮店で購入)	10800s	618g	Cs-137	不検出	0.9 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.9 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	33.5 ± 19.4 Bq/kg	12.2 Bq/kg	0.05 CPS		
2191	2015/12/8	白菜(丹波市) (丹波市氷上町有機栽培農家)	10800s	427g	Cs-137	不検出	1.3 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	1.3 Bq/kg	0.02 CPS		
					K-40	51.7 ± 28.9 Bq/kg	17.9 Bq/kg	0.05 CPS		
2192	2015/12/10	きふどう(100%ジュース) (マルタ(田所食品株)宮城県亘理郡山元町))	10800s	642g	Cs-137	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.9 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	29.8 ± 18.2 Bq/kg	11.8 Bq/kg	0.05 CPS		
2193	2015/12/12	国産豚切り落とし (国産)	3600s	1020g	Cs-137	不検出	0.9 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137,Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.9 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	64.0 ± 27.0 Bq/kg	12.3 Bq/kg	0.16 CPS		
2194	2015/12/12	紅千切生姜 (中国産)	5400s	1048g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137,Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.02 CPS		
					K-40	不検出	9.8 Bq/kg	0.00 CPS		
2195	2015/12/12	白菜 (三重県鈴鹿市)	3600s	413g	Cs-137	不検出	2.1 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	2.2 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	不検出	30.2 Bq/kg	0.03 CPS		
2196	2015/12/13	大根 (三重県鈴鹿市)	43200s	715g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	59.4 ± 18.9 Bq/kg	6.6 Bq/kg	0.10 CPS		
2198	2015/12/15	有機発酵肥料(加古川) (ファームパークかこがわ(下水汚泥入り))	7200s	803g	Cs-137	1.68 ± 1.29 Bq/kg	0.9 Bq/kg	0.06 CPS	不検出 濃度は、天然核種による誤検出	
					Cs-134	2.14 ± 1.36 Bq/kg	0.9 Bq/kg	0.07 CPS		
					K-40	140 ± 42.7 Bq/kg	11.6 Bq/kg	0.28 CPS		
2199	2015/12/15	白米(高知) (高知県産 品種「にこまる」(H27))	10800s	894g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	不明瞭(測定時間不足)	8.5 Bq/kg	0.02 CPS		
2200	2015/12/16	しいたけ(原木)三田市 (三田市武庫が丘3丁目)	43200s	396g	Cs-137	不検出	0.9 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.9 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	40.2 ± 20.2 Bq/kg	11.9 Bq/kg	0.04 CPS		
2201	2015/12/17	くず米(丹波市) (丹波市氷上町)	7200s	887g	Cs-137	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	58.9 ± 23.2 Bq/kg	10.2 Bq/kg	0.13 CPS		
2202	2015/12/17	越前かに (宮本鮮魚店(福井県丹生郡越前町))	43200s	866g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	45.8 ± 15.0 Bq/kg	5.5 Bq/kg	0.10 CPS		

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果			検出下限	計数率	備考
2203	2015/12/19	ダストレスチョコレート (国産・日本理化学工業株式会社)	5400s	1141g	Cs-137	1.92 ± 1.11 Bq/kg	0.7 Bq/kg	0.09 CPS	不検出 濃度は、天然核種による誤検出	
					Cs-134	1.42 ± 0.965 Bq/kg	0.7 Bq/kg	0.06 CPS		
					K-40	14.2 ± 12.3 Bq/kg	9.3 Bq/kg	0.04 CPS		
2205	2015/12/19	台湾特大紫菇(特價)・しいたけ (台湾)	36002s	77g	Cs-137	不検出	4.7 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137,Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	4.8 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	617 ± 193 Bq/kg	64.5 Bq/kg	0.12 CPS		
2206	2015/12/20	生シイタケ(神戸市) (神戸市西区押部谷)	3600s	244g	Cs-137	不検出	3.6 Bq/kg	0.02 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	3.7 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	114 ± 76.1 Bq/kg	51.0 Bq/kg	0.07 CPS		
2208	2015/12/21	よつば生クリーム (北海道十勝産・よつ葉乳業(株)十勝主管工場)	43200s	763g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	13.3 ± 8.90 Bq/kg	6.2 Bq/kg	0.02 CPS		
2210	2015/12/22	さつまいも(千葉県) (千葉県産 業務スーパー本店で購入)	32400s	932g	Cs-137	0.855 ± 0.584 Bq/kg	0.4 Bq/kg	0.03 CPS	検出(原発事故由来)	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	77.3 ± 21.7 Bq/kg	5.5 Bq/kg	0.18 CPS		
2211	2015/12/23	バター(よつば) (北海道産)	43200s	759g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	不検出	6.2 Bq/kg	0.00 CPS		
2212	2015/12/23	ごぼう(洗浄後)(千葉県) (千葉県産 業務スーパー本店で購入)	43200s	575g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	115 ± 32.1 Bq/kg	8.2 Bq/kg	0.16 CPS		
2214	2015/12/25	小松菜 (茨城県産(業務スーパー本店))	43200s	523g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.01 CPS	Cs-137をわずかに検出疑い有	
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	100 ± 29.9 Bq/kg	9.0 Bq/kg	0.13 CPS		
2216	2015/12/26	小豆 (兵庫県三田市藍本)	3600s	863g	Cs-137	不検出	1.3 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	1.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	370 ± 98.9 Bq/kg	14.4 Bq/kg	0.79 CPS		
2217	2015/12/27	牛スジ (アルプス牛(長野県大鹿村))	43200s	1003g	Cs-137	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	31.7 ± 11.3 Bq/kg	4.7 Bq/kg	0.08 CPS		
2219	2015/12/28	牛腎臓(長野県) (アルプス牛(長野県大鹿村))	43200s	971g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	46.5 ± 14.5 Bq/kg	4.9 Bq/kg	0.11 CPS		
2220	2015/12/28	黒大豆(三田市) (兵庫県三田市藍本)	43200s	756g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	506 ± 111 Bq/kg	6.3 Bq/kg	0.94 CPS		