

# 検体番号 2316 品名 真いわし (千葉県産)

測定日 2016.2.20 充填量(g) 575 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 19.8

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.6	0.01	計数率は、天然核種による誤検出
セシウム 134	不検出	0.6	0.01	計数率は、天然核種による誤検出
カリウム 40	57.8±20.2	8.2	0.08	

### 放射能測定結果

レポート出力日時: 2016/02/21 08:35  
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4

---

**測定環境**

測定機器: CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4
測定番号: 2316	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2016/02/20 17:26	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

---

**検体情報**

検体名: 真いわし (千葉県産) 12時間c	重量(g): 575.0
採取場所: 千葉県産 (ラムー路店で購入)	採取日時: 2016/02/20 17:25
備考: 19.8℃ 25.4%	

---

**解析結果**

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134:	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS
K-40:	57.8 ± 20.2 Bq/kg [Peak]	8.2 Bq/kg	0.08 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)  
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

バックグラウンド ▲ 測定値 ▲

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。  
放射性セシウムは不検出です。セシウムの計数率は、天然核種による誤検出と思われます。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。