

検体番号 2466 品名 白米 (郡山市)

測定日 2016.5.11 充填量(g) 940 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 24.3

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	0.483±0.454	0.4	0.02	検出
セシウム 134	不検出	0.4	0.00	検出 (わずかなピークがあります)
カリウム 40	11.2±7.07	4.8	0.31	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2016/05/12 09:24
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.8.4
測定番号: 2466	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2016/05/11 09:52	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報


検体名: 白米 (郡山市) 12時間	重量(g): 940.0
採取場所: 郡山市 2014年産	採取日時: 2016/05/11 09:50
備考: 24.1℃ 26.3%	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	0.483 ± 0.454 Bq/kg	0.4 Bq/kg	0.02 CPS
Cs-134:	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	11.2 ± 7.07 Bq/kg	4.8 Bq/kg	0.03 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: 0.5 ± 0.5 Bq/kg Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムを検出しました。原発事故由来と思われる。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>