

検体番号 2659 品名 白ご飯 (産地不明)

測定日 2016.9.7 充填量(g) 236 測定時間(秒) 21600 測定温度(°C) 29.5

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	1.7	0.01	計数率は、バックグラウンドの差による誤検出
セシウム 134	不検出	1.7	0.00	
カリウム 40	不検出	23.0	0.00	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2016/09/07 16:03
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4

測定環境

測定機器: CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4
測定番号: 2659	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2016/09/07 09:25	測定担当: 安東
測定時間(秒): 21600	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報

検体名: 白ごはん6時間	重量(g): 236.0
採取場所: 西宮市民病院食	採取日時: 2016/09/07 09:24
備考: 29.5°C 46.4%	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	1.7 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134:	不検出	1.7 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	不検出	23.0 Bq/kg	0.00 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。セシウム137計数率は、バックグラウンドの差によるものと思われます。セシウムのピークは見えません。



コメント欄

充填量不足のため、結果は参考値です。

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>