

検体番号 3027 品名 こしひかり (丹波産)

測定日 2017.5.14 充填量(g) 927 測定時間(秒) 7200 測定温度(°C) 24.6

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.7	0.01	計数率は、天然核種による誤検出
セシウム 134	不検出	0.7	0.00	
カリウム 40	不検出	9.2	0.02	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2017/05/14 12:34
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4

測定環境

測定機器: CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4
測定番号: 3027	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2017/05/14 10:24	測定担当: 安東
測定時間(秒): 7200	測定容器: 1Lマリネリ容器(全量充填)

検体情報

検体名: こしひかり(丹波産)	重量(g): 927.0
採取場所: 販売者: 阪神米穀株式会社 西宮市西宮浜4-1-15	採取日時: 2017/05/14 10:20
備考: 24.6°C 28.4%	

解析結果


	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.7 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134:	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	不検出	9.2 Bq/kg	0.02 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。セシウム137計数率は、充填作業時の天然核種の影響と思われる。セシウムのピークは見えませんが、バックグラウンドは測定値と一致しています。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ: <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>