

# 検体番号 3119 品名 海の精あらしお

測定日 2017.6.24 充填量(g) 1284 測定時間(秒) 10800 測定温度(°C) 27.9

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.4	0.01	計数率は、天然核種による誤検出
セシウム 134	不検出	0.4	0.00	
カリウム 40	40.1±14.3	5.6	0.13	

### 放射能測定結果

レポート出力日時: 2017/06/24 15:22  
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4

---

**測定環境**

測定機器: CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4
測定番号: 3119	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2017/06/24 11:55	測定担当: 影山
測定時間(秒): 10800	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

---

**検体情報**

検体名: 海の精あらしお	重量(g): 1284.0
採取場所: 東京都大島町	採取日時: 2017/06/24 11:51
備考: 27.9°C、39.9%、製造者: 海の精株式会社・東京都大島町野増字榎山764-28、製造番号: 6E11/GA10	


---

**解析結果**

核種	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.4 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134:	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	40.1 ± 14.3 Bq/kg [Peak]	5.6 Bq/kg	0.13 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)  
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています。バックグラウンド [ ] 測定値 [ ]

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。  
放射性セシウムは不検出です。C137の計数率は天然核種の影響によるものです。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>