

検体番号 3355 品名 ドリンクヨーグルト (茨城県産)

測定日 2017.12.25 充填量(g) 522 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 19.4

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.7	0.01	計数率は、天然核種による誤検出
セシウム 134	不検出	0.6	0.01	計数率は、天然核種による誤検出
カリウム 40	39.0±16.6	8.6	0.05	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2017/12/26 09:10
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4

測定環境

測定機器 : CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4
測定番号 : 3355	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2017/12/25 14:13	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器(全量充填)

検体情報


検体名: ドリンクヨーグルト(ナチュラル吉野) 12時 重量(g): 522.0
 採取場所: (有)筑波ハム つくば市学園の森3-21-1 採取日時: 2017/12/25 14:12
 備考: 19.4℃ 28.9%
 製造: 有 筑波ハム

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.7 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134:	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS
K-40:	39.0 ± 16.6 Bq/kg [Peak]	8.6 Bq/kg	0.05 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。セシウムの計数率は、天然核種による誤検出です。セシウムのピークは見えません。



コメント欄

充填量が少ないため、結果は参考値です。

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>