

検体番号 3565 品名 桃 (福島県産)

測定日 2018.8.18 充填量(g) 437 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 28.9

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.8	0.01	検出疑い有(1σ:0.420±0.347 Bq/kg)
セシウム 134	不検出	0.6	0.00	
カリウム 40	48.7±20.1	10.0	0.06	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2018/08/19 08:43
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4

測定環境

測定機器: CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4
測定番号: 3565	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2018/08/18 18:21	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器(全量充填)

検体情報


検体名: 桃・12時間	重量(g): 437.0
採取場所: 福島県	採取日時: 2018/08/18 18:21
備考: 28.9°C 46.6%	
購入店: COOP立花店	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.8 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134:	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	48.7 ± 20.1 Bq/kg	[Peak] 10.0 Bq/kg	0.06 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

バックグラウンド 測定値

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムをわずかに検出している疑いがあります。。



コメント欄

セシウム 137 の位置にわずかにピークが見えます。

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。