

# 検体番号 3664 品名 洗たくマグちゃん

測定日 2018.12.15 充填量(g) 134 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 19.3

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	2.5	0.00	
セシウム 134	不検出	2.0	0.00	
カリウム 40	不検出	33.7	0.00	

### 放射能測定結果

レポート出力日時: 2018/12/16 10:04  
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4

---

**測定環境**

測定機器 : CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4
測定番号 : 3664	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2018/12/15 10:47	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器(全量充填)

---

**検体情報**

検体名: 洗たくマグちゃん・12時間	重量(g): 134.0
採取場所: 製造: 尚宮本製作所・茨城県古河市水海239; 採取日時: 2018/12/15 10:42	
備考: 19.3℃ 18.5%	

マグおみ入り除菌洗浄消臭シート・包装込みで測定

---

**解析結果**

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	2.5 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	2.0 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	不検出	33.7 Bq/kg	0.00 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)  
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。  
放射性セシウムは不検出です。



**コメント欄**

包装したままの測定なので、結果は参考値です。

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。