

# 検体番号 3760 品名 たけのこ (岡山県産)

測定日 2019.5.2 充填量(g) 733 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 20

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.5	0.01	散乱の影響による誤検出
セシウム 134	不検出	0.4	0.00	
カリウム 40	101 ± 26.8	5.9	0.20	

### 放射能測定結果

レポート出力日時: 2019/05/03 08:35  
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

---

**測定環境**

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 3760	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2019/05/02 18:57	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

---

**検体情報**


検体名: たけのこ・12時間	重量(g): 733.0
採取場所: 岡山県津山市加茂町	採取日時: 2019/05/02 18:56
備考: 20.0°C 36.7%	
購入: 加茂ふれあい市	

---

**解析結果**

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.5 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134:	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	101 ± 26.8 Bq/kg [Peak]	5.9 Bq/kg	0.20 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)  
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。  
放射性セシウムは不検出です。セシウム137計数率は、コンプトンさんの影響をうまく除去できていないためと思われる。セシウムの位置にピークは見えません。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>