

検体番号 3910 品名 ポテトチップス (国産)

測定日 2019.11.19 充填量(g) 215 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 20.4

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	1.7	0.00	
セシウム 134	不検出	1.3	0.01	計数率は、BG による誤検出
カリウム 40	290±81.3	21.1	0.16	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2019/11/24 12:44
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 3910	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2019/11/19 11:17	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報

検体名: ポテトチップス	重量(g): 215.0
採取場所: 国産・製造: 新湖池屋・東京都板橋区成増5-5	採取日時: 2019/11/19 11:13
備考: 20.4°C 42.5%	
購入: ラムー神戸灘店	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	1.7 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	1.3 Bq/kg	0.01 CPS
K-40:	290 ± 81.3 Bq/kg [Peak]	21.1 Bq/kg	0.16 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。セシウム134計数率は、バックグラウンドの差による誤検出と思われる。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>