

検体番号 3911 品名 柿 (喜多方市産)

測定日 2019.11.21 充填量(g) 831 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 18.1

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	0.858±0.612	0.4	0.03	検出
セシウム 134	不検出	0.3	0.01	
カリウム 40	43.6±14.5	5.5	0.09	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2019/11/24 12:46
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 3911	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2019/11/21 11:51	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)


検体情報

検体名: 柿 (福島県喜多方市産)	重量(g): 831.0
採取場所: 福島県喜多方市塩川町金橋字千刈	採取日時: 2019/11/21 11:48
備考: 18.1°C 36.3%	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	0.858 ± 0.612 Bq/kg	0.4 Bq/kg	0.03 CPS
Cs-134:	不検出	0.3 Bq/kg	0.01 CPS
K-40:	43.6 ± 14.5 Bq/kg [Peak]	5.5 Bq/kg	0.09 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

バックグラウンド 測定値

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムを検出しました。セシウム134については、不明です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>