

検体番号 3940 品名 無洗米・コシヒカリ（新潟県産）

測定日 2020.1.18 充填量(g) 953 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 17.9

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.4	0.00	
セシウム 134	不検出	0.3	0.00	
カリウム 40	不検出	4.8	0.00	

放射能測定結果 レポート出力日時: 2020/01/21 13:12
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 3940	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2020/01/18 12:18	測定担当: 影山
測定時間(秒): 42002	測定容器: 1Lマリネリ容器(全量充填)

検体情報


検体名: コシヒカリ	重量(g): 953.0
採取場所: 新潟県魚沼市	採取日時: 2020/01/18 12:13
備考: 17.9°C、35.2%、新米、無洗米、販売者: 有限会社魚沼米穀・新潟県魚沼市根小屋156-1、2019年度、精米年月日: 2019/12/18、製造番号: NIJC6856	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	不検出	4.8 Bq/kg	0.00 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ: <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>