

検体番号 3945 品名 豆(大豆)菓子(国産)

測定日 2020.1.26 充填量(g) 360 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 18.1

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	1.1	0.00	
セシウム 134	不検出	0.8	0.00	
カリウム 40	603±138	12.6	0.56	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2020/01/27 14:40
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

測定環境

測定機器 : CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号 : 3945	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2020/01/26 10:58	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器(全量充填)


検体情報

検体名: 豆菓子(おにうちまめ)	重量(g): 360.0
採取場所: 国産・加工者: 御でん六・山形県清住町3-2- 採取日時: 2020/01/26 10:54	
備考: 18.1°C 36.0%	
賞味期限: 2020.10 購入: ダイエー阪神西宮店	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	1.1 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	603 ± 138 Bq/kg	[Peak] 12.6 Bq/kg	0.56 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射能セシウムは不検出です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>