

検体番号 3950 品名 いちごジャム (群馬県産)

測定日 2020.2.6 充填量(g) 209 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 17.7

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	1.7	0.00	
セシウム 134	不検出	1.3	0.00	
カリウム 40	36.8±29.2	21.7	0.02	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2020/02/07 16:56
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 3950	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2020/02/06 13:47	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)


検体情報

検体名: 自家製いちごジャム	重量(g): 209.0
採取場所:	採取日時: 2020/02/06 13:46
備考: 17.7°C 34.2% 少量	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	1.7 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	1.3 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	36.8 ± 29.2 Bq/kg	21.7 Bq/kg	0.02 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。



コメント欄
 充填量不足のため、結果は参考値です。

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。
 また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。