

# 検体番号 4326 品名 黒豆 (三田市産)

測定日 2021.12.25 充填量(g) 747 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 18.0

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.6	0.00	
セシウム 134	不検出	0.3	0.00	
カリウム 40	483±106	6.1	0.92	

### 放射能測定結果

レポート出力日時: 2021/12/26 14:02  
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader

---

**測定環境**

測定機器 : CSK-3i (S/N: 027)	測定ソフトウェア : CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号 : 4326	測定場所 : 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時 : 2021/12/25 09:53	測定担当 : 安東
測定時間 (秒) : 43200	測定容器 : 1Lマリネリ容器 (全量充填)

---

**検体情報**

検体名 : 黒豆	重量(g) : 747.0
採取場所 : 三田市藍野	採取日時 : 2021/12/25 09:52
備考 : 18.0°C 39.5%	
自家栽培品	


---

**解析結果**

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137 :	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134 :	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS
K-40 :	483 ± 106 Bq/kg	[Peak] 6.1 Bq/kg	0.92 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)  
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。  
放射性セシウムは、不検出です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>