

検体番号 4866 品名 カリーノケール (千葉県産)

測定日 2025.4.22 充填量(g) 88 測定時間(秒) 43200 測定温度(℃) 21.6

核 種	濃 度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	4.2	0.00	
セシウム 134	不検出	6.5	0.01	計数率は、BG の差による誤検出
カリウム 40	101±73.5	52.9	0.02	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2025/04/23 13:41
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027) 測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 4866 測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2025/04/22 09:57 測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200 測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報


検体名: カリーノケール 重量(g): 88.0
採取場所: 千葉県・めぐみの郷 採取日時: 2025/04/22 09:55
備考: 21.6℃ 32.7%
購入: 業務スーパー神戸布施畑店

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	4.2 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	6.5 Bq/kg	0.01 CPS
K-40:	101 ± 73.5 Bq/kg	52.9 Bq/kg	0.02 CPS

但し、不確かさは $k=3$ を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3 σ 精度)
理論値 $\pm 3.0\%$ のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは平滑化4の移動平均で平滑化しています。バックグラウンド 測定値
阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。134計数率は、バックグラウンドの差等による誤検出です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ: <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>