

検体番号 4972 品名 洗レンコン (茨城県産)

測定日 2026.5.12 充填量(g) 527 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 22.7

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	2.98±1.32	0.7	0.06	検出
セシウム 134	不検出	1.1	0.00	
カリウム 40	67.2±22.8	8.8	0.09	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2026/05/23 13:48
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 4972	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2026/05/12 09:39	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報


検体名: 洗レンコン	重量(g): 527.0
採取場所: 茨城県	採取日時: 2026/05/12 09:36
備考: 22.7°C 38.2%	
購入: ラムー神戸酒店	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	2.98 ± 1.32 Bq/kg	0.7 Bq/kg	0.06 CPS
Cs-134:	不検出	1.1 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	67.2 ± 22.8 Bq/kg [Peak]	8.8 Bq/kg	0.09 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: 3.0 ± 1.3 Bq/kg Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

バックグラウンド ▲ 測定値 ▲

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウム137を検出しました。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>